

Lagerfenster (Stand: 07.03.2018)

Pos.	Maße (mm):	Anschlag:	Farbe: außen / innen	Sonder:
1.	1190 x 1430 mm	Fest	weiß	Verglasung chinchilla
2.	2010 x 2590 mm	DIN - R	anthrazitgrau / weiß	HTA mit Seitenteil
3.				
4.	1135 x 2095 mm	DK - L	schwarzbraun / weiß	
5.	935 x 2160 mm	DK - R	golden oak / weiß	
6.	910 x 700 mm	DK - L	weiß	
7.	795 x 1195 mm	DK - L	anthrazit / braun	
8.	1400 x 1100 mm	D - DK	weiß	ALU-Rahmen ohne Verglasung
9.	1300 x 1100 mm	DK - DK	weiß	ALU-Rahmen ohne Verglasung
10.	840 x 2056 mm	DK - R	weiß	
11.				
12.	550 x 2020 mm	Fest	oregon / weiß	unten 550 mm Sandwich-Füllung
13.	550 x 2020 mm	Fest	oregon / weiß	unten 550 mm Sandwich-Füllung
14.	690 x 1965 mm	DK - R	silbergrau / weiß	
15.	2030 x 685 mm	Fest - DK	mahagoni / weiß	
16.	2075 x 755 mm	D - DK	weiß	
17.	1795 x 795 mm	Rechts DK - Links D	golden-oak	Teilung 2/3 - 1/3
18.				
19.	1260 x 1400 mm	DK - L	weiß	RAE 170mm, El.-Motor, genippelt
20.	1460 x 1395 mm	Schwing	weiß	
21.	1460 x 1395 mm	Schwing	weiß	
22.	1260 x 1400 mm	DK - L	weiß	RAE 170 mm, El.-Motor
23.	1700 x 1170 mm	DK -DK	weiß	RAE 205 mm, El.-Motor, genippelt
24.	2680 x 1292 mm	DK -DK	anthrazit glatt / weiß	RAE 205 mm, genippelt
25.	2260 x 1385 mm	DK -DK	silber	ALU
26.	3000 x 1300 mm	DK - Fest - DK	blau / weiß	
27.	2510 x 1255 mm	DK - DK - DK	mahagoni	
28.	2885 x 1230 mm	Fest - Fest - Fest	mahagoni / weiß	
29.				
30.	3980 x 2600 mm	Hebe-Schiebetür - Fest	basaltgrau glatt / weiß	Hebe-Schiebe - Anlage
31.	1990 x 1715 mm	DK - DK	weiß	
32.	1060 x 2040 mm	DK - L	braun	ALU
33.	2050 x 1430 mm	Schwing	weiß	
34.	1090 x 1635 mm	D - DK m. Oberlicht	weiß	
35.	2060 x 1660 mm	Schwing	mahagoni / weiß	
36.	1510 x 1260 mm	Fest	weiß	Mittig geteilt
37.	1590 x 1320 mm	DK - R	weiß	genippelt
38.	1460 x 510 mm		anthrazit / weiß	2 -flg.
39.	1590 x 1320 mm	DK - R	weiß	genippelt
40.	1100 x 1195 mm	DK - R	dunkelgrün / weiß	
41.	1180 x 1315 mm	DK - L	silbergrau / weiß	
42.	780 x 1340 mm	DK - R	weiß	
43.	1200 x 1260 mm	DK - R	schwarzbraun / weiß	
44.	1470 x 1260 mm	DK - R	rosso / sienna (braun)	
45.	1230 x 1480 mm	DK - R	weiß	ALU
46.	1230 x 1480 mm	DK -L	weiß	ALU
47.	1230 x 1480 mm	DK - L	weiß	ALU
48.	1600 x 1480 mm	D - DK	weiß	ALU
49.	1025 x 1645 mm	D - DK m. Oberlicht	weiß	
50.	1010 x 1620 mm	D - DK m. Oberlicht	weiß	
51.	970 x 2160 mm	DK - R	weiß	
52.	1540 x 985 mm		anthrazit / weiß	2 -flg. / genippelt
53.	1030 x 1260 mm	DK - L	weiß	
54.	927 x 1015 mm	DK - L	hellgrau / weiß	RAE 205 mm mit El.-Motor WT
55.				
56.	1730 x 585 mm	DK - DK	weiß	
57.	1730 x 585 mm	DK - DK	weiß	
58.	615 x 1620 mm	DK - L mit Oberlicht	weiß	Verglasung Oberlicht, Mastercarree
59.				
60.	690 x 770 mm	DK - L	alu-silber	ALU - Fenster

61.	670 x 770 mm	DK - R	alu-silber	ALU - Fenster
62.				
63.				
64.	1235 x 815 mm	DK - R	eiche-dunkel / weiß	
65.	765 x 2056 mm	DK - R	weiß	
66.	800 x 2055 mm	DK - R	weiß	
67.				
68.	975 x 1560 mm	DK - R	weiß	mit Oberlicht, Scheibe unten geteilt
69.	975 x 1560 mm	DK - L	weiß	mit Oberlicht, Scheibe unten geteilt
70.	650 x 1345 mm	DK - R	weiß	
71.	710 x 2105 mm	DK - L	anthrazit / weiß	
72.	1085 x 1404 mm	DK - R	grün	ALU - Fenster
73.	1085 x 1404 mm	DK - L	grün	ALU - Fenster
74.	1240 x 1192 mm	DK - R	weiß	RAE 170mm, GW links, genippelt
75.	1280 x 1197 mm	DK - R	weiß	RAE 170 mm, GW - links, genippelt
76.	1130 x 1641 mm	DK - R	alu-silber	ALU - Fenster
77.	1130 x 1641 mm	DK - L	alu-silber	ALU - Fenster
78.	885 x 2135 mm	unten Fest, oben DK-R	schiefergrau / weiß	
79.	1770 x 2190 mm	Fest - Fest	weiß	
80.	1020 x 980 mm	DK - DK	weiß	
81.	900 x 2100 mm	DK-R	weiß	
82.	2245 x 2050 mm	Rechts Fest - Links unten Fest, Links oben Kipp	basaltgrau / weiß	
83.	840 x 1880 mm	DK - R	weiß	ohne Verglasung
84.				
85.	1250 x 1200 mm	Kipp	grau / EV 1	ALU-Fenster mit Motor, ohne Verglasung
86.	1250 x 1200 mm	Kipp	grau / EV 1	ALU-Fenster mit Motor, ohne Verglasung
87.	1270 x 1232 mm	DK - L	silbergrau / weiß	RAE 170 mm, El.-Motor, RC 2, genippelt
88.				
89.	2230 x 2110 mm	Hebe-Schiebeanlage	silbergrau / weiß	
90.	2230 x 2320 mm	El.-Rollladen f. HSA		El.-Motor links, 2 Panzer, 1 Welle
91.	930 x 850 mm	DK - L	silbergrau / weiß	
92.	775 x 750 mm	DK - L	silbergrau / weiß	
93.	775 x 750 mm	DK - R	silbergrau / weiß	
94.	1285 x 1400 mm	DK - L	silbergrau / weiß	RAE 170 mm, GW - links, genippelt
95.	1135 x 1195 mm	DK - L	weiß	
96.	2885 x 1806 mm	Fest	alu-silber	Aluminium - Element
97.				
98.	1285 x 1222 mm	DK - R	silbergrau / weiß	RAE 170 mm, GW - links, genippelt
99.	1135 x 1195 mm	DK - L	weiß	
100.	1110 x 1190 mm	DK - L	weiß	
101.	1120 x 1190 mm	DK - L	weiß	
102.	1135 x 1195 mm	DK - R	weiß	
103.	930 x 850 mm	DK - L	silbergrau / weiß	
104.				
105.				
106.				
107.	970 x 2305 mm	Fest	weiß	
108.	970 x 2305 mm	Fest	weiß	
109.	970 x 2305 mm	Fest	weiß	
110.	970 x 2305 mm	Fest	weiß	
111.	1970 x 2305 mm	D - DK	weiß	
112.	1970 x 2305 mm	Fest	weiß	
113.	1970 x 2270 mm	DK - DK - Fest unten	weiß	Unterlichthöhe 650 mm
114.	970 x 2305 mm	DK - L	weiß	
115.	970 x 2270 mm	DK - L - Fest	weiß	
116.	970 x 2270 mm	DK - R - Fest	weiß	
117.	730 x 2270 mm	DK - L - Fest	weiß	
118.	730 x 2270 mm	DK - L - Fest	weiß	
119.	1970 x 700 mm	Fest	weiß	
120.	720 x 1325 mm	DK - L	weiß	
121.	1220 x 1220 mm	Fest	silbergrau / weiß	
122.	945 x 1240 mm	DK - R	weiß	

123.	1200 x 1695 mm	DK - L - Fest	golden oak	
124.	1600 x 1600 mm	D - DK	weiß	ALU - Fenster
125.	1600 x 1600 mm	D - DK	weiß	ALU - Fenster
126.	1350 x 1255 mm	DK - R	mahagoni / weiß	RC 2
127.	1350 x 1255 mm	DK - R	mahagoni / weiß	RC 2
128.	1350 x 1255 mm	DK - R	mahagoni / weiß	RC 2
129.	1605 x 1395 mm	DK-L / DK-R, Unterlicht fest	hellgrau / weiß	Rahmen weiß, Flügel hellgrau, genippelt
130.	930 x 2440 mm	DK - L	weiß	Sandwich-Füllung
131.	985 x 1200 mm	DK - R	weiß	Warema Sonnenschutzrollo innen
132.	980 x 1225 mm	DR - R	golden oak	
133.	1100 x 1230 mm	DK -L	weiß	
134.	795 x 1195 mm	DK - L	anthrazit	RAE 170 mm, genippelt
135.	1100 x 1230 mm	DK - L	weiß	
136.	985 x 2300 mm	DK - L	schwarzbraun / weiß	
137.	770 x 1395 mm	DK-L / DK-R, Unterlicht fest	Rahmen dunkelgrau / Flügel hellgrau, innen weiß	Unterlicht Sandwich dunkelgrau, Höhe 380 mm
138.	1100 x 1200 mm	DK - R	golden oak	eingelassene Sprossen
139.	1100 x 1200 mm	DK - L	golden oak	eingelassene Sprossen
140.	770 x 1395 mm	DK - L	braun / weiß	Unterlicht 400 mm
141.	2321 x 2200 mm	DK - L / Fest Fest / Fest	weiß	Füllungen unten Sandwich weiß
142.	465 x 1090 mm	Fest	weiß	
143.	995 x 2115 mm	DK - R	weiß	RAE 205 mm, El.-Motor, genippelt
144.				
145.				
146.				
147.				
148.				
149.				
150.	982 x 1990 mm	DIN - L	weiß	KS - Haustür / Nebeneingangstür
151.	1200 x 2310 mm	DIN - R	weiß	Haustür m. Oberlicht, ALU, Tür ohne Füllung
152.	2205 x 2231 mm	DIN - R	Dunkelgrau	Aluminium-Haustüranlage, Seitenteile rechts u. links
153.	1450 x 2415 mm	DIN - L	weiß	Haustüranlage mit Oberlicht / Glas, Seitenteil Sandwichfüllung
154.	1200 x 2900 mm	DIN - R	weiß	Haustür
155.				