

HAUSTÜR AKTION

Kunststoffhaustüren



BL-K 2201

Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-K 2202

Aufgesetzte, eingerückte Applikationen
in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv K 573,
Grifflänge 800 mm



BL-K 2203

Rahmen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 287,
Grifflänge 800 mm

Produkteigenschaften

Serie BLECHER Pro 82 MD, Bautiefe 82 mm,
 U_d Wert ca. $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Füllungsstärke 36 mm (Falzfüllung), 3 schwere verstellbare Bänder, 3-fach-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion einschl. 3 Schlüssel, Stangengriff Edelstahl 800 mm mit schrägen Stützen, Ovalrosette Edelstahl. Das maximale Blendrahmenaußenmaß beträgt $1.150 \times 2.245 \text{ mm}$. Standardverglasung gem. Abbildung mit U_g $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, wahlweise mit nebenstehenden Verglasungen.

1) Spezielle, pflegeleichte und witterungsbeständige Aluminiumlegierung, die wie Edelstahl aussieht, auf der Fingerabdrücke fast unsichtbar sind.



BL-K 2204

Rahmen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 650,
Grifflänge 800 mm



BL-K 2205

Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-K 2206

Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm

Glas



Orna 504



Klarglas



Satinato



Chinchilla



Mastercarré



Gotik



BL-K 2207

Rahmen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Satinato weiß,
Grifflänge 800 mm



BL-K 2208

Verglasung Sandstrahlmotiv K 466,
Grifflänge 800 mm



BL-K 2209

Rahmen in Edelstahloptik ¹⁾ außen,
Verglasung Sandstrahlmotiv Y 557,
Grifflänge 800 mm